

Нысаннан БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КУЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Управление охраны общественного здоровья Бостандыкского района города Алматы Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.04.X.KZ66VBS00116801

Дата: 07.08.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли-детский сад «Дарын» находится по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау, ул. Мирас, д. 42.
(пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводного в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 03.08.2018 13:03:09 № KZ35RBP00130897
өтініш, ұлғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (жүні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли-детский сад "Дарын", г. Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, мкр. Алатау, Мирас 42 -
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное (доначальное) образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх. № KZ 35 RBP00130897 от 03.08.2018г.
Протокол микробиологического исследования воды №1412/204 от 12.07.2018г. Протокол исследования
образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1412/140 от 12.07.2018
г. Протокол измерений метеорологических факторов №194/1 от 10.07.2018г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиіпсер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №1412/204 от 12.07.2018г. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1412/140 от 12.07.2018г. Протокол измерений метеорологических факторов №194/1 от 10.07.2018г. выданные филиалом «НПЦСЭЭиМ» РГП на ПХВ «НЦОЗ» МЗ РК

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Если-детский сад «Дарын» находится по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау, ул. Мирас, д. 42.

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует) сай емес (не соответствует) (нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

привести в соответствие требования санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Алматы қаласы Бостандық ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы


Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Управление охраны общественного здоровья Бостандыкского района города Алматы Департамента охраны общественного здоровья города Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Байдилдаев Болат Нурманович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Детский сад «Дарын» находится по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Алатау, микрорайон 42. Здание 2-х этажное, частное домовладение, подключено к централизованным сетям коммуникаций (водоснабжения, канализация). Местное газовое отопление. Вентиляция естественная посредством окон и дверей. Естественное освещение в достаточном количестве. Искусственное освещение за счет ламп энергосбережения. Световые проемы оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами, вызывает опасность травматизма (между лестничными маршами). Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия не проведены (п.74). Территория участка ограждена полностью, с дефектом (п.27). Организации прогулок игровых площадок с навесов не соответствует требованию сан.правил, т.к. отсутствует деревянный пол (п.9). На приобретенную продукцию для детей (игрушки, обувь, одежда, посуда, средства личной гигиены, постельное белье, мебель) не предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность (п.87).

Предусмотрен медицинский кабинет для оказания доврачебной помощи, расположен на 1-ом этаже с общ. площадью не менее 6 кв.м. Предусмотрен медицинский работник. Внутренняя отделка кабинетов выполнена из гладкого, без дефектов материала, легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Оснащение медицинского помещения согласно приложению 9 к настоящим санитарным правилам "Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка". Возраст детей (от 3-х до 6 лет). Садик рассчитан на 41 детей. На 1-ом этаже здания предусмотрено общая раздевалка соответствует требованиям санитарных правил, оборудована шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала, для младшей группы: совмещение в одном помещении игровой и спальни из расчета не менее 3,0 м² на 1 ребенка (57,8 кв.м).

- на 2-ом этаже предусмотрены 2 спальни (12, 8 кв.м; 12,8 кв.м.), игровых - 2 ед. (28, 7 кв.м; 21, 8 кв.м.)

На 2-ом этаже также предусмотрен учебный класс- 18, 9 кв.м., Спальни оборудованы индивидуальными стационарными кроватями. Постельного белья не менее трех комплектов на 1 спальное место. В подвальном помещении предусмотрен помещение для стирки белья, имеет стиральную машину автомат. Установлен шкаф для хранения белья на 1-ом этаже. Мебель и оборудование объектов соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Имеет 3 санитарных узла на 1-ом этаже установлены детские унитазы - 1 ед - детский, раковина, душевая кабина. На 2-ом этаже здания сан.узлов (2 ед.), установлены унитазов - по 1 ед. на 1 очко, по 1 ед. и раковин, душевая. В туалетах не установлены средства для мытья рук, хозяйственные шкафы и сливы (п.64). Установка детских санитарных приборов согласно приложению 3 к Санитарным правилам "Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" не соответствует к требованиям санитарных правил. Не предусмотрен душевая и туалет для персонала (п.65, 18). В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотрены гидроизоляция глазурованной плиткой. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), хранится в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Предусмотрен сокращенный набор пищеблока в подвале, площадью не менее 21 м², соблюдение зонирования не соответствует (раздаточная, для обработки сырой продукции, готовой продукции, для мытья кухонной посуды). Внутренняя отделка пищеблока выполнена из гладкого, без дефектов материала, легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Предусмотрена кладовая в отдельном помещении, (отведенное место) для персонала. Имеет холодильное оборудование, для контроля температуры не установлены термометры (п.102), электроплиту- 2 ед. по 4 конфорки с духовкой. Для обработки сырой продукции (неочищенных овощей, мяса, рыбы) и др., где предусмотрены отдельные мойки - 2 ед., для кухонной посуды - 1 ед. одна мойка объемом, не достаточным для полного погружения используемой посуды. Для мытья рук не установлена умывальная раковина с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук (п.119). Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовая, кухонная посуда в достаточном количестве. Вентиляционная система в виде зонта в рабочем состоянии. Санитарно - техническое оборудование в исправном состоянии. Разделочный инвентарь не в достаточном количестве. Хранения для кухонной посуды не имеет стеллаж на высоте не менее 0,5 м от пола. Не составлено перспективное сезонное (лето - осень, зима-весна) двухнедельное меню, утвержденное руководителем объекта (п. 101). Организация питания в группах без оборудования буфетных - раздаточных. Питьевая вода, в том числе

сфасованная, по показателям качества и безопасности соответствует требованиям документов формирования. Здание 2-х этажное с полуподвалом, приспособленное помещение, подключено к централизованным сетям коммуникаций (водоснабжения, канализация). Местное газовое отопление. Вентиляция естественная посредством окон и дверей. Естественное освещение в достаточном количестве. Искусственное освещение за счет энергосберегающих ламп, требует замены перегоревшие лампы. (п.50).

Предусмотрен производственный контроль. Спец. одежды по 3 комплекта, для стирки имеет стиральную машину. На сотрудников представлены личные медицинские книжки с отметкой допуском к работе не представлен (п. 124). Сотрудников 3 чел. Территория участка ограждена полностью. Вывоз мусора централизованный, использует общий контейнер городка

Номер приложения	001
Срок действия	
Дата выдачи приложения	26.05.2017
Место выдачи	г. Алматы

